

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表									
(第32批 2020年10月1日)									
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任落实处理情况
1	XZTJ202009300005	滨海新区于庄子路以东，郑路铁路以西（于庄子村委会边上）和鑫永新能源有限公司，烧占村民农田，田间无生产时噪声、异味扰民。	滨海新区	噪音,大气,土壤	经查，反映问题情况部分属实。 和鑫永新能源有限公司具备环评相关手续，总占地面积24亩，其中15.3亩为工业用地，出具了土地证；另8.7亩为农用地，与郑庄子村委会签订了土地租赁协议，并非侵占。农用地区域地表覆盖钢板，用于临时堆放废旧钢材原材料和废料，该地块为农业用途，和鑫永新能源有限公司虽未破坏耕作层，但不符合农地农用的有关要求。单位负责人表示其工作时间为每天早7:00至晚6:00，夜间不生产。该单位有1台钢新破碎机，1台度铁破碎机，度铁存储或加工过程中不产生气体。10月1日现场检查时，该公司处于停工状态，未闻到异味。	部分属实	要求该单位进行整改，恢复土地原貌。现该单位农用地区域地上存储的度铁等原材料已基本清理完毕，目前正在进行收尾工作。下一步，将该该区域城工步各拆除及地面积铁彻底清理工作，并占地土地进行全面复耕，恢复农田面貌。预计10月15日全部完成清理工作。已要求该单位调整生产时间，不得在夜间、午间进行破碎作业，防止对周边群众的生活、休息造成影响。	阶段办结	
2	DZTJ202009300009	滨海新区大连东远洋心里小区北侧远洋铁路编组站，无隔音设施，火车经过时噪声污染严重。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况部分属实。 远洋心里小区位于塘沽新编站南侧，目前周边未安装隔音板。塘沽新编站建成早于远洋心里小区。对远洋心里北侧铁路边界噪声进行了昼夜监测，监测结果均达标。	部分属实	远洋心里小区建成时住户均装有三层两中空窗户，具备一定的降噪效果。 下一步，积极协调铁路部门规范运行，争取最大限度降低噪声，减少扰民情况发生。	已办结	
3	DZTJ202009300005	滨海新区兰兰世纪花园小区西南角因塘外津山铁路线之间的无货铁路，无隔音设施，噪声污染严重。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况部分属实。 兰兰世纪花园小区西侧为津山铁路线，该小区与津山铁路线之间确有一条货运铁路，名为泰津联络线。该线建成于上世纪，早于兰兰世纪花园小区。小区与铁路之间建有2米高实体围墙，围墙上有隔振屏障，能起到一定降噪效果。现场检查发现隔振有两处破损，该铁路线货运频率不高。运行时间不固定，每日车流量为10对左右。对兰兰世纪花园小区附近铁路边界噪声进行了昼夜监测，监测结果均达标。	部分属实	已对该处破损隔振部位进行了修复。 下一步，加强对小区的管理服务和基础设施的维护保养工作，并加大对铁路沿线的执法巡查监控力度，发现问题及时处理，确保铁路沿线周边小区居民宜居的生活环境。	已办结	
4	DZTJ202009300034	滨海新区新北街蓝山国际小区内侧“小林汽车配件”，经营噪声和粉尘污染严重。	滨海新区	大气,噪音	经查，反映问题情况部分属实。 “小林汽车配件”实为天津晓林汽车配件有限公司，已办理相关环评手续。该公司噪声来源于中央空调室外机。现场检查时因该公司因国庆休息室外机未运行。该单位颗粒物产生工序主要为SMT（表面贴装）生产回流焊接作业、手抛波峰生产波峰焊接作业产生的锡及其化合物；另外，PCB板边裁切过程会产生颗粒物。现场检查时因该单位因国庆休息上述工序未生产。	部分属实	将于2020年10月20日前完成对该公司厂界噪声和厂界颗粒物监测，如监测结果超标，将对该公司依法查处。 下一步，加大对该区域的巡查力度，加强对噪声排放企业的管理，要求企业加强对污染防治设施的运维，确保噪声达标排放，降低噪声扰民情况的发生。	阶段办结	
5	DZTJ202009300028	滨海新区中心北路菜市场门口、新城家园南侧紫云环境和徐州道小学门口川陕路沿线上的流动海鲜贩，经常将污水排放到路上，存在异味扰民。	滨海新区	水,大气	经查，反映问题情况部分属实。 1. 中心北路菜市场海鲜商户部分运输海鲜的车辆，在市场卸货的过程中存在水洒漏路面的现象，能闻到海鲜的腥臭味。现场检查中心北路菜市场西南门口1处有少量污水洒漏现象。 2. 新城家园南侧紫云环境发现有果皮及蔬菜的流动摊贩，未发现排污痕迹，未发现异味。 3. 市川路北段为桂江里早市。此市场是经河新区同意开办的晨间农贸市场。经营时间为早6:00-8:30，有专业队伍管理，各商户自备垃圾袋，要求人车离场，水产商户尾水自行带走，海鲜运输车必须带卫生桶，自备水桶避免产生尾水洒漏；有清洗消毒措施，9点之前完成卫生清理、保洁和消毒，恢复交通。清洗和消毒后的早市区域无异味。徐州道小学门口川陕路南段有流动海鲜商贩和些许摊贩，但未发现污水泥水点直接排放。	部分属实	1. 对地下管道破裂部位，进行了应急抢修。对中心北路市场海鲜运输点进行地面冲洗，对周边卫生进行了清扫。对该市场负责人进行约谈，要求其加强对市场的管理，对海鲜商贩进行法律宣传教育，禁止运输车辆装卸过程中出现洒漏现象。要求其严格按照市场规定做好日常卫生清理。关于存在异味污染问题，已请派水车在市场和周边道路进行冲洗，并调洒消毒药水至异味消失，保持市场周边环境干净整洁，整改已完成。 2. 已对新城家园南侧紫云环境的流动摊贩进行清理。 下一步，加强巡查，发现问题及时处理。 3. 已完成徐州道小学市川路路段海鲜售卖区的清洗和消毒，现场整改完毕。在此路段设立专岗，加强路段管理，禁止摆摊设点和售卖海鲜水产品，并已协调该路段保洁单位加强道路卫生保洁。	已办结	
6	DZTJ202009300027	滨海新区塘沽和平公园每晚为点22点存在抛掷垃圾产生噪音扰民现象。塘沽小林花园小区晚上有人跳广场舞和唱卡拉OK，噪声扰民。滨海新区丹里里小区、向阳里小区内存在流动废品回收车辆不定期出入，播放高喇叭叫卖声污染严重。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况属实。 1. 塘沽和平公园实为塘沽河滨公园。晚间活动人群中，存在抛掷垃圾情况。相关人群集中于河滨公园内约300米处，对他人存在一定影响。 2. 塘沽小林花园小区一直以来为夜间巡查管控点，存在跳广场舞和卡拉OK现象，存在一定噪音。 3. 丹里里、向阳里小区内存在流动废品回收车辆不定期出入并播放高音喇叭的现象。	属实	1. 河滨公园管理处已在抛掷垃圾人员集中区域设置多处提示牌，警示其活动时降低音量，提醒居民环保意识。河滨公园管理处将增加人员，加大巡查力度。一旦发现有声音较大的情况，立即对居民进行劝阻，提醒其降低音量。 2. 已安排专人在晚间加大对公园内活动人员宣传劝导力度，要求其减少聚集，控制音响音量，最大限度上降低公园内娱乐活动所产生的噪声，减少对周边居民的影响。 3. 已要求滨海新区属地街道加大门岗管理和小区内巡查力度。要求各个小区门岗高度重视，严禁产生噪声扰民的车辆及人员入内，避免噪声扰民现象的出现。	已办结	
7	DZTJ202009300025	滨海新区古林街海天园小区23号楼和24号楼前的绿化被人破坏，硬化成道路。	滨海新区	生态	经查，反映问题情况属实。 海天园23号楼前有1户、海天园24号楼前有2户存在擅自毁环绿地建设硬化地面的行为。经询问相关业主，其房屋长期存在漏水渗水屋瓦脱落问题，多次维修未解决，业主为解决该问题，将滴水檐外侧进行了地面硬化。	属实	对上述3户业主进行了宣传教育，并依法下达了《责令限期改正通知书》，督促其尽快拆除并接受处罚，目前已拆除完毕。 下一步，加大相关法律法规宣传力度，提高业主自觉守法意识，加大巡查监控力度，发现问题及时处理。	已办结	
8	XZTJ202009300067	滨海新区新城小墩子村的村民王某2008年霸占了村里的农民集体土地（土地性质为养殖和荒地），先挖坑盖土，后填埋大石化化工废料“电石灰”，快速在地面时用水浇盖造成空地或操场，污染土地和地下水，污染面积近1000亩。具体污染地点为：1、滨海新区凯威路1号，铁道线边、中联化大院北部大片空地地下及各类建筑物、构筑物、混凝土地下；2、滨海新区第五交通大队重建治理办公室大院地下。	滨海新区	土壤,水,固废	经查，反映问题情况部分属实。 该点未发现凯威路1号和滨海新区第五交通大队重建治理办公室、凯威路位于新城。未发现1号这个地点，也未发现中联化工业的企业。滨海新区第五交通大队未发现重建治理办公室内设施和，也没有该职责。滨海新区第五交通大队办公场所为天津洁源景园小区售楼处，为公安部门承租。天津大石化股份有限公司的电石渣于2015年交由天津市正鑫元货运代理有限公司自行处理。天津市正鑫元货运代理有限公司租用子村土地面积54亩，主要从事仓储、土储工程、废物处置等业务。天津市正鑫元货运代理有限公司于2015年与天津大石化股份有限公司签订《污水处理厂电石灰清运承包协议》，负责将大石化厂厂内污水处理后“压滤后电石灰（包括桶装）”运出并委托资源化利用（用于工程回填土等）。对该点正鑫元货运代理有限公司现场检查，堆场场地已进行硬化，堆场内堆存的电石灰渣已苦置，现场未发现环境违法行为。	部分属实	要求天津市正鑫元货运代理有限公司严格落实防尘控尘要求，做好堆场的苫盖等工作，减少扬尘污染。电石灰必须按照要求进行无害化处置，不得私自倾倒、掩埋。	已办结	
9	DZTJ202009300018	滨海新区大港油田团结村小门口内，消防栓旁污水井无井盖，异味污染严重。	滨海新区	大气,水	经查，反映问题情况部分属实。 团结村小门口的消防栓旁是消防井，不是污水井，井内有积水，现场无明显异味。 针对消防井并无井盖问题，因大港油田职工家属区物业管理分离移交改造工程项目中，滨海新区大港油田水务分公司消防井进行围栏维修和更换工程尚未完工。施工现场四周有施工围栏。	部分属实	要求滨海新区水务大港油田水务分公司对团结村消防井项目中涉及的消防井进行排查，如发现有异味的敞口消防井及时采取围挡措施，加强临时围挡、消防井围挡。目前消防井已设置围栏。该项目工程预计于2020年10月30日完工。	阶段办结	
10	DZTJ202009300013	滨海新区光明大道至津歧公路创路路段，南侧杂草丛生，北侧黄土裸露，车辆通过时扬尘污染严重。	滨海新区	大气	经查，反映问题情况属实。 创路路段道路两侧由大港油田集团公司采油一厂管理，南侧绿化带内有少量杂草，北侧路旁有少量裸露地面。因津歧公路拓宽改造工程，造成扬尘（光明大道津歧公路）大型施工车辆和大型货车通行数量增长，存在扬尘污染现象。	部分属实	在津歧公路拓宽改造工程施工期间，扫保单位已加强此路段的扫保工作，增加洒水频次。已对裸露地面采取苫盖石屑的方式，减少裸露面对道路的扬尘。南侧绿化带的少量杂草，采油一厂定期会对影响道路通行的杂草进行修剪。 下一步，加强该路段的巡查，发现问题及时处。	已办结	
11	XZTJ202009300007	滨海新区塘沽港滨路交警支队、新港港民院内隔油池旁，没有油桶净化设备，油桶直接污染环境。	滨海新区	大气	经查，反映问题情况属实。 现场检查，该食堂未安装油烟净化设备，存在油烟直接情况。	属实	该食堂已完成油烟净化设备的安装工作。预计于2020年10月15日提供油烟排放检测报告。 下一步，加强对该点位的巡查管理，发现问题及时处。	阶段办结	
12	XZTJ202009300006	天津经济技术开发区第一大街副路“洛诗林第一”项目和周边小区间隔小，工地长期夜间施工，每天夜间6:30至7:30长期使用手持电动破碎机，使用大功率冲击锤，大型工程机械及渣土车，造成噪声污染严重。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况部分属实。 洛诗林第一二期项目东侧为洛诗林第一一期，西侧为柏雅轩小区。洛诗林第一一期3、4号楼靠近工地，柏雅轩2、3、4号楼靠近工地。2020年9月25日曾在夜间巡查过程中发现该地块施工单位在未办理夜间施工许可的情况下实施浇筑地下室结构混凝土施工作业，存在噪声扰民现象。已当场责令该施工单位停止夜间施工行为，并依法立案处理。接到此次举报问题后，夜间再次对该地块进行巡查，未发现夜间施工行为。现场目前进行深基坑开挖、地下室基础主体施工作业，两个地块基坑开挖出现大量老旧桩头，存在使用破碎锤破桩的情况。反映使用大锤敲击钢板为现场使用机械铺设临时钢板道路，铺设时会产生噪音。现场确实使用挖掘机、汽车、材料运输车辆等大型机械。	部分属实	对该地块建设单位和施工单位相关负责人进行了警示教育，要求企业严格落实夜间施工制度，未经批准不得擅自施工作业。要求施工单位根据现场实际情况合理安排作业工序、工艺和作业时间，铺设钢板加强道路隔音措施；对桩头破碎、大型机械使用加强管理，严格落实夜间施工、现场和夜间采取降噪措施，控制噪声的产生，从源头治理，减少噪声扰民。 下一步，加强巡查，发现违法行为，依法查处。	已办结	
13	XZTJ202009300013	1、滨海新区高新区华苑科技园十路汉柏工地每天产生大量的垃圾；2、高新区康泰路和环西路的文交桥处有噪音墙，早晚交通高峰噪声扰民；3、滨海新区高新区海泰东路东边的交警海警市场大巴海鲜市场度水棚倒在路面上异味扰民；4、滨海新区高新区海泰东路东边有一个垃圾转运站和一个垃圾垃圾处理厂异味扰民。	滨海新区	土壤,噪音,大气,水	经查，反映问题情况属实。 1. 反映的“华科十路汉柏工地”应为天津汉柏研究开发总部项目（一期）工程，于2017年10月18日停工，至今尚未复工。目前项目地块由建设单位负责管理。建设单位为了平整地同时消除冬季火灾隐患，自行组织运输建筑垃圾及装修材料对地块进行平整施，同时堆置土方。2020年9月21日至2020年9月30日共填渣土及装修废料约12000方。组织机械对现场进行了实地随机开挖，挖深2米左右。通过查看开挖的沟槽发现，建设单位填土的基本为建筑垃圾及装修垃圾，并混有建筑垃圾和渣土。 2. 康泰路和环西路的立交桥两侧未安装隔音挡板，同时该立交桥早晚通行车流量较大，确有噪音产生。 3. 该交警海警市场为市属废水水批发市场，确存在海产品零售商贩占道摆摊并餐厨垃圾造成路面异味情况。 4. 海泰东路垃圾转运站和垃圾处理厂：一是天津市潘堤生活垃圾中转站。该单位2000年建成投入运行，主要从事中心城区生活垃圾收集转运。针对异味问题，该单位采取了增加措施，对转运车间进行了封闭，并对车间内路面铺设了水泥硬化地面，对转运车间进行了洒水作业。二是天津市市管环卫建设发展有限公司有机废物处理厂。该单位于2010年正式建成投入运行，主要从事中心城区居民粪便无害化处理，粪便在过程中产生的恶臭及气体集中收集后进入臭化塔等。污水处理池已加盖，产生的臭气经喷淋塔处理后排放，车间内没有离子除臭设备。2019年以来，多次对上述两家单位进行执法检查及恶臭监测，厂界恶臭均达标。已多次对上述两家单位进行恶臭监测，目前监测结果待出。	属实	1. 要求汉柏项目建设单位立即整改，将该地块整体开挖，所填建筑垃圾按照正规、合法的程序进行清运、转移至有资质的堆放点，两个月内清运完毕。2020年10月31日该单位已完成对建筑垃圾的苫盖，计划于2020年10月9日开始将所填建筑垃圾及装修垃圾进行清运，预计于2020年12月31日前清运完毕。下一步，将加大对该区域的巡查力度，发现问题及时处。 2. 将于国庆节假期后对该点位噪声进行监测，如监测结果超标，将协调市相关部门研究采取隔音措施相关事宜。 3. 立即组织对现场占道摆摊商贩进行了清理，同时对路面进行机扫清理作业。 下一步，将加强巡查监管，发现问题及时处。 4. 将根据此次监测结果依法依规进行处，如存在超标问题，将依法严肃处理。下一步，将加大对两家单位的执法巡查力度和日常监管力度。要求两家单位进一步加强管理，确保异味治理措施严格落实到位，最大限度减少异味对周边群众的影响。同时，西陵区已与相关单位进行了接洽，目前正在对两家单位进行事宜进行研究。	阶段办结	